Información del producto

Motorbike 4T 10W-30 Street



Descripción

Aceite de motor hidrocraqueado (HC) de alto rendimiento. Para la lubricación óptima, la máxima potencia y la mayor protección del motor en cualquier condición de servicio. Proporciona una limpieza extraordinaria del motor, excelentes coeficientes de fricción y un mínimo desgaste. Probado en catalizadores.

Propiedades

- alta protección contra el desgaste
- óptima resistencia al envejecimiento
- excelentemente apto para embragues húmedos
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- excelente limpieza del motor
- excelente estabilidad de cizallamiento
- probado en catalizadores
- asegura un menor consumo de aceite

Especificaciones y homologaciones:

API SN PLUS • JASO MA2

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para 10W-30 SAE J 300 SAE J 300 Densidad a 15 °C 0,860 g/cm³ DIN 51757

Viscosidad a 40 °C 76,0 mm²/s ASTM D 7042-04

Viscosidad a 100 °C 11,5 mm²/s ASTM D 7042-04

Viscosidad a -30 °C (MRV) < 60000 mPas ASTM D4684

Viscosidad a -25 °C (CCS) <= 7000 mPas ASTM D5293

Índice de viscosidad 145

DIN ISO 2909

HTHS a 150 °C >= 2,9 mPas

ASTM D5481

Punto de fluidez -39 °C

DIN ISO 3016

Pérdida de evaporación 12,9 %

(Noack) CEC-L-40-A-93

Punto de combustión 230 °C

DIN ISO 2592

Índice de base total 7,0 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Cenizas de sulfato 0,8 g/100g

DIN 51575

Datos técnicos

Número de color (ASTM) L 2,0

DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para motores de 4 tiempos con refrigeración por aire y agua con y sin embrague en baño de aceite. También apto para condiciones extremas y el uso deportivo.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos.

Indicación: Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	2526 BOOKLET
4 l Bidón de plástico	1688 BOOKLET
20 l Bidón de plástico	3015 D-GB
60 l Bidón de chapa	2531 D-GB
205 l Bidón de chapa	2544 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.